

4.2.2 การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด

อาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มีการติดตั้งถังดักไขมัน ณ จุดล้างภาชนะ บริเวณอาคารต่าง ๆ ในสังกัด จำนวน 12 อาคาร เฉพาะที่มีการล้างภาชนะในอาคารสำนักงาน และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ ตักคราบไขมันและไขมัน และทำความสะอาดเศษอาหาร และคราบไขมันออกจากตะแกรงถังดักไขมัน พร้อม ตรวจสอบท่อน้ำลอดและถังดักไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. อาคาร 74 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด และบริเวณภายนอกอาคาร จำนวน 1 จุด



2. อาคาร 39 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด



3. อาคาร 13 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (B) มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของสำนักงาน จำนวน 2 จุด



4. อาคาร 43 สำนักงานยานยนต์ มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด



5. อาคาร 9 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด



6. อาคาร 2 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (A) และอาคาร 4 ศูนย์ภาษา (ใช้ร่วมกัน) มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของสำนักงาน จำนวน 1 จุด



7. อาคาร 58 อาคารเรียนรวม 58 มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของอาคาร จำนวน 1 จุด



8. อาคารงานรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด




9. อาคาร ลานประตู มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของร้านค้าทุกร้าน และมีการบ่อดักไขมันรวมจำนวน 1 จุด



10. อาคาร19 อาคารเรียนรวม19 มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะในสำนักงาน จำนวน 1 จุด และร้านขายอาหารในอาคาร จำนวน 1 จุด



11. อาคารกิจกรรมนักศึกษา SLC มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของสำนักงาน จำนวน 1 จุด



12. อาคารโรงอาหารลานอิฐ มีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะของร้านค้าทุกร้าน และมีการบ่อดักไขมันรวม จำนวน 1 จุด



บันทึกการตรวจน้ำมัน และไขมัน

จุดตรวจ : ก/บริษ : จังหวัดสุพรรณบุรี บกดี/ดำเนินการ มีดปกติ

ปี ...	วัน	วันที่	การดีน้ำมันและไขมัน	การดีเศษอาหาร	พ่นน้ำ ลอดสภาพดี	อื่นๆ เช่น ถังดี ไขมันขาว	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการตรวจเช็ค)	วันที่พบปัญหา
2566									
ม.ค.	1	3 ม.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	10 ม.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	17 ม.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	24 ม.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
ก.พ.	1	7 ก.พ.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	14 ก.พ.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	21 ก.พ.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	28 ก.พ.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
มี.ค.	1	7 มี.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	14 มี.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	21 มี.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	28 มี.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
เม.ย.	1	4 เม.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	11 เม.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	18 เม.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	25 เม.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
พ.ค.	1	2 พ.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	9 พ.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	16 พ.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	23 พ.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
มิ.ย.	1	6 มิ.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	13 มิ.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	20 มิ.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	27 มิ.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
ก.ค.	1	4 ก.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	11 ก.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	18 ก.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	25 ก.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
ส.ค.	1	1 ส.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	8 ส.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	15 ส.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	22 ส.ค.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
ก.ย.	1	5 ก.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	2	12 ก.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	3	19 ก.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
	4	26 ก.ย.66	✓	✓	✓	✓	ปกติ		
ต.ค.	1	3 ต.ค.66							
	2	10 ต.ค.66							
	3	17 ต.ค.66							
	4	24 ต.ค.66							
พ.ย.	1	7 พ.ย.66							
	2	14 พ.ย.66							
	3	21 พ.ย.66							
	4	28 พ.ย.66							
ธ.ค.	1	4 ธ.ค.66							
	2	12 ธ.ค.66							
	3	19 ธ.ค.66							
	4	26 ธ.ค.66							