




การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรศรี น้อยทรงศ์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		✓			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		✓			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		✓			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		✓			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	✓				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	✓				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้.....36.....คะแนน คิดเป็น.....90.....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 % ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธูชิต) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่..... 2 ธ.ค. 2567.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิฑะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 2 ธ.ค. 2567.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 2 ธ.ค. 2567.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568




ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรศรี น้อยทรงศ์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	✓				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	✓				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	✓				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	✓				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	✓				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	✓				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>40</u>คะแนน คิดเป็น..... <u>100</u>%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%					
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... <u>KS.</u>ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธุ์ชิต) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่..... <u>28</u> ก.พ. 2568.....		ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิริยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>28</u> ก.พ. 2568.....		ลงชื่อ..... <u>LMG (เจษฎา)</u>ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>28</u> ก.พ. 2568.....	

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรศน์ น้อยทรงศ์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	✓				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	✓				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	✓				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	✓				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	✓				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	✓				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้.....40.....คะแนน คิดเป็น.....100.....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 % ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธุ์ชิต) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่.....31 มี.ค. 2568.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่.....31 มี.ค. 2568.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่.....31 มี.ค. 2568.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน เมษายน 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง **นาย/นาง/นางสาว กมนทรศรี น้อยทรงศ์**
ประเภทงาน **ช่างซ่อมบำรุงรักษา**

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	✓				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	✓				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	✓				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	✓				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	/				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	/				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... 40คะแนน คิดเป็น..... 100%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%					
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... <i>kh</i>ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธุ์ชิต) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่..... 30 เม.ย. 2568	ลงชื่อ..... <i>ce</i>ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิริยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 30 เม.ย. 2568	ลงชื่อ..... <i>pr</i> (คน).....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 30 เม.ย. 2568			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568




ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรศรี น้อยทรงศ์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	/				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	/				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	/				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	/				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	/				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	/				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	/				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	/				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>40</u>คะแนน คิดเป็น..... <u>100</u>%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%					
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... <u>AK</u>ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธูชาติ) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่..... <u>31</u> <u>ก.ค.</u> <u>2568</u>		ลงชื่อ..... <u>W</u>ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิริยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>31</u> <u>ก.ค.</u> <u>2568</u>		ลงชื่อ..... <u>W</u>ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>31</u> <u>ก.ค.</u> <u>2568</u>	

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรศรี น้อยทรงศ์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	✓				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	✓				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	✓				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	✓				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	✓				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	✓				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้.....40.....คะแนน คิดเป็น.....100.....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
.....					
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธูชิต) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่.....1.ก.ย. 2568.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่.....1 ก.ย. 2568.....	ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่.....1 ก.ย. 2568.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
ประจำเดือน กันยายน 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว กมนทรรัตน์ น้อยทรงค์
ประเภทงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี	✓				
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	✓				
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	✓				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน	✓				
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้	✓				
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	✓				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น	✓				
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	✓				
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้ <u>80</u> คะแนน คิดเป็น <u>100</u> % <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 % ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ..... <u>Hr</u>ผู้ประเมิน (นายชาญชัย พันธูชาติ) ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u>	ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u>	ลงชื่อ..... <u>[Signature]</u>ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u>			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง