




การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ชื่อ/ผู้รับจ้าง            นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน                ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ	/				
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	/				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>34</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>85</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%					
<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
.....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว)	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร)	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์)			
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 31 ต.ค. 2567	ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 31 ต.ค. 2567	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 31 ต.ค. 2567			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ชื่อ/ผู้รับจ้าง            นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน                ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>32</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>80</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ชื่อเสนอแนะ.....					
.....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... <u>2 ธ.ค. 2567</u> .....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิริยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>2 ธ.ค. 2567</u> .....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>2 ธ.ค. 2567</u> .....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					

สรุปคะแนนที่ได้ 32 คะแนน คิดเป็น 80 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 2 มี.ค. 2568.....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 2 มี.ค. 2568.....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 2 มี.ค. 2568.....
--	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน มกราคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					

สรุปคะแนนที่ได้..... 32.....คะแนน คิดเป็น..... 80.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %

ข้อเสนอแนะ.....  
.....

ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 31 ม.ค. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมการ หมวด 6 วันที่..... 31 ม.ค. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 31 ม.ค. 2568
---	---	---

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

**การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง**  
**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568**

ชื่อ/ผู้รับจ้าง            นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน                ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำหรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					




สรุปคะแนนที่ได้.....82.....คะแนน คิดเป็น.....90.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %

ข้อเสนอแนะ.....



.....

<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่.....<u>28</u> ก.พ. 2568</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิริยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่.....<u>28</u> ก.พ. 2568</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่.....<u>28</u> ก.พ. 2568</p>
---	--	---

**หมายเหตุ** เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>32</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>80</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 31 มี.ค. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 31 มี.ค. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 31 มี.ค. 2568			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน เมษายน 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง            นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน                ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>32</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>80</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
.....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว)	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร)	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์)			
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... <u>30 เม.ย. 2568</u> .....	ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>30 เม.ย. 2568</u> .....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>30 เม.ย. 2568</u> .....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					

สรุปคะแนนที่ได้.....32.....คะแนน คิดเป็น.....80.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %




ข้อเสนอแนะ.....  
.....

ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 4 มิ.ย. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 4 มิ.ย. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 4 มิ.ย. 2568
---	---	---

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>32</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>86</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %					
ข้อเสนอแนะ.....					
.....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 30 มิ.ย. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 30 มิ.ย. 2568	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 30 มิ.ย. 2568			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					

สรุปคะแนนที่ได้.....32.....คะแนน คิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %

ข้อเสนอแนะ.....  
.....

ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... 31 ก.ค. 2568.....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... 31 ก.ค. 2568.....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... 31 ก.ค. 2568.....
--	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์

ประเภทงาน ช่างประปา




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้		/			
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					

สรุปคะแนนที่ได้.....82.....คะแนน คิดเป็น.....80.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 %


ข้อเสนอแนะ.....

<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โปธิ์แก้ว)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม</p> <p>วันที่..... 1 ก.ย. 2568 .....</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิหะสุนทร)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6</p> <p>วันที่..... 1 ก.ย. 2568 .....</p>	<p>ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี</p> <p>วันที่..... 1 ก.ย. 2568 .....</p>
--	---	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง  
ประจำเดือน กันยายน 2568

ชื่อ/ผู้รับจ้าง      นาย/นาง/นางสาว ทฤษฎี สุระอำมาตย์  
ประเภทงาน          ช่างประปา

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี		/			
2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		/			
3. ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างมลภาวะทางน้ำและอากาศ		/			
4. ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน		/			
5. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม ในการใช้งาน ถอดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้		/			
6. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้	/				
7. มีลด/งดการใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้ มีการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น		/			
8. ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีต้องนำไปทิ้งให้ ถูกต้องตามการคัดแยกประเภทขยะของสำนักงานวิทยาเขต ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		/			
รวมคะแนน					
สรุปคะแนนที่ได้..... <u>39</u> .....คะแนน คิดเป็น..... <u>89.50</u> .....%					
<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70 % ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u> .....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร) ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน หมวด 6 วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u> .....	ลงชื่อ.....  .....ผู้ประเมิน (นายบรรจง เฉลิมวงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่..... <u>30 ก.ย. 2568</u> .....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง