บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน					
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 g	Idea Green	ฉลากเขียว		ทุก 1 ปี
2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g	Sprint	ฉลากเขียว		ทุก 1 ปี
3	กระดาเอกสาร A3 80 g	idea Max	ฉลากเขียว		ทุก 1 ปี
4	น้ำยาลบคำผิดชนิดขวด	PENTEL	ฉลากเขียว		ทุก 1 ปี
5	ปากกาไวท์บอร์ด	Staedtler	รีไซเคิล 7		ทุก 1 ปี
6	แฟ้มเจาะสัน 2 นิ้ว	ตราช้าง รุ่น 125 F	ตะกร้าเขียว		ทุก 1 ปี
7	แฟ้มเจาะสัน 3 นิ้ว ตราช้าง	ตราช้าง รุ่น 120 F	ตะกร้าเขียว		ทุก 1 ปี

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน					
8	ซองพับสี่ สีขาว	ยี่ห้อ 555	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
9	ซอง A4 ไม่ขยายข้าง	ยี่ห้อ 555	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
10	ซอง A4 ขยายข้าง	ยี่ห้อ 555	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
11	ซองใหญ่ไม่ขยายข้าง 9x 12 นิ้ว	ยี่ห้อ 555	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
12	ซองใหญ่ขยายข้าง 9x 12 นิ้ว	ยี่ห้อ 555	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี

บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด					
1	น้ำยาล้างจานชนิดเติม	ไลปอน	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
2.	น้ำยาเอนกประสงค์ถูพื้นทั่วไป	MOSA	ฉลากเขียว 		ทุก 1 ปี
3	น้ำยาเช็ดกระจก	กรีนมายด์ วินเน็กซ์	ตะกร้าเขียว 		ทุก 1 ปี
4	ผงซักฟอก	โปร	ตะกร้าเขียว 		ทุก 1 ปี
5	น้ำยาถูพื้น	Nu-Kleen Smell	ฉลากเขียว 		ทุก 1 ปี
6	น้ำยาขจัดคราบตะกรัน	Nu-Bio Scrub	ฉลากเขียว 		ทุก 1 ปี

ลำดับ	รายการสินค้า	ยี่ห้อ	ฉลากสิ่งแวดล้อม	วันหมดอายุ	วันที่ทบทวน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด					
7	สบู่เหลวล้างมือ	KC chemical	รีไซเคิล 7 		ทุก 1 ปี
8	ถุงใส่ขยะสีดำ	RIKO	รีไซเคิล 	-	ทุก 1 ปี
9	กระดาษทิชชูม้วนใหญ่	BJC	ฉลากเขียว 		ทุก 1 ปี
เครื่องใช้ไฟฟ้า					
1	เครื่องปรับอากาศ	York	เบอร์ 5 	-	ทุก 1 ปี
2	พัดลม	Hatari	เบอร์ 5 	-	ทุก 1 ปี
3	กระติกน้ำร้อน	SHAP	เบอร์ 5 	-	ทุก 1 ปี

วัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน



วัสดุงานบ้านงานครัว



อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า



ใบรับรอง

เลขที่รับ	91/2569
วันที่รับ	06 มกราคม 2569

ใบแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

วอ./สธ 24

ข้าพเจ้า บริษัท อุตสาหกรรม มิตรมงคล จำกัด
(บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)

อายุ - ปี สัญชาติ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518010078

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งข้อเท็จจริง ตั้งอยู่เลขที่ 136

หมู่ที่ ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถนน

ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 0 2899 5262 โทรสาร 0 2899 4823

เป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามเลขที่รับแจ้งที่ปรากฏดังตารางด้านล่าง

ประเภทการประกอบการ* ☑ ผลิต ☐ นำเข้า

มีความประสงค์ขอแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงในแบบ วอ./สธ 5 ซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่รับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1	ชื่อทางการค้า	ขอยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ได้แจ้งไว้	ขอยกเลิกการแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
1	217/2567	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมชา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)	☑	☐

หมายเหตุ : *ให้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงแยกตามประเภทการประกอบการผลิตหรือนำเข้า

(ลงชื่อ) ถนอมลักษณ์ พิณสุวรรณ ผู้แจ้ง
(นางสาว ถนอมลักษณ์ พิณสุวรรณ)

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับแจ้งการยืนยันข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 และให้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้**ทุกรอบ 6 ปีปฏิทิน**นับแต่ปีที่ได้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงครั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2577

(ลงชื่อ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้รับแจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ การแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงนี้ ออกโดยใช้ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยืนยันข้อเท็จจริง

Signed by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration, Thailand
Date: 2026-01-07T09:05:39.683+07:00
e13b0e37

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SAFETY DATA SHEET

1.การบ่งชี้สารเคมีและผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย)	:	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชันแนล (รุ่นฉลากเขียว)
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ)	:	Mosa Professional Toilet and Sanitary Ware Cleaner (Green Label)
รหัสสูตร	:	2GC1099
วันที่จัดทำเอกสาร	:	17 มีนาคม 2569
ข้อแนะนำในการใช้งาน	:	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผู้ผลิต	:	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
ที่อยู่	:	136 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์	:	(66) 0-2899-5262
โทรสาร	:	(66) 0-2899-4823

2.การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

- **Classification of the substance or mixture**

การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ	:	ไม่จำแนก	
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ	:	การระคายเคือง/กัดกร่อนผิวหนัง	ประเภทที่ 3
		การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายต่อดวงตา	ประเภทที่ 2
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม	:	ความเป็นพิษเฉียบพลัน ต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทที่ 3

- **องค์ประกอบฉลาก**

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ	:	ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	:	H319 : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง H316 : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก H402 : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

3.องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredient)

Chemical Name	CAS No.	% Active (W/W)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)	68585-34-2	5.00
อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl Polyglycoside)	68515-73-1	1.001

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การสูดดม	:	หากสูดดมเป็นเวลานานอาจทำให้วิงเวียนศีรษะ ควรนำผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์
สัมผัสผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ หากพบอาการแพ้หรือระคายเคืองควรไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้
สัมผัสดวงตา	:	ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าสามารถทำได้ และไปพบแพทย์
การรับประทาน	:	ล้างปากด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ ห้ามทำให้อาเจียนและรีบพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	:	โฟม สารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำฉีดเป็นละอองฝอย
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	:	ไม่ควรฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง เพราะจะทำให้เพลิงเกิดลุกลาม
ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี	:	ระหว่างเกิดเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง	:	สวมอุปกรณ์ตามความเหมาะสม

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกรด รั่วไหลของสาร (Accidental release measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนและรั่วไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้าหากผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงแม่น้ำในปริมาณมาก ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	:	ใช้ ดิน ทราย หรือวัสดุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารนี้ นำไปใส่ภาชนะที่มิดชิดและนำไปกำจัดทิ้ง

7. การเก็บรักษา (Handling and storage)

การจัดการ	:	ใช้งานในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ระหว่างใช้งานไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ควรสูบบุหรี่
การเก็บรักษา	:	เก็บในที่แห้งเย็นและมีการระบายอากาศได้ดี ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

8.การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

ค่าจำกัดในการรับสัมผัส	:	ไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล		
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่จำเป็นหากมีการใช้งานปกติ
การป้องกันดวงตา	:	แว่นครอบตากันสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง	:	สำหรับผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายควรสวมถุงมือยาง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

สถานะ	:	ของเหลวใส
สี	:	เขียว
กลิ่น	:	เฉพาะตัว
ความเป็นกรดด่าง @25°C	:	8.00 - 9.00
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง	:	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด(°C)	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ (°C)	:	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดของการระเบิด	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (mmHg)	:	ไม่มีข้อมูล
Specific gravity (H_2O=1)	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	1.0333 - 1.0533
ความหนาแน่นไอ(Air=1)	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายน้ำ	:	ละลายน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
Viscosity @25°C	:	< 100 Cps. (Brookfield LVT Spindle No.62, Speed 60 rpm, 1 minute)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้การใช้งานปกติ
ความคงตัว	:	ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้การใช้งานปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มี
วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มี
ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ไม่มี

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก	:	LD50 rat = 25404.35 mg/kg (cal)
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อการหายใจ	:	ข้อมูลไม่เพียงพอ
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อผิวหนัง	:	LD50 rat = 22909.51 mg/kg (cal)
การระคายเคือง/กัดกร่อนผิวหนัง	:	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายต่อดวงตา	:	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
ความไวต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
การก่อมะเร็ง	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง-การได้รับสัมผัสครั้งเดียว	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง-การได้รับสัมผัสซ้ำ	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นอันตรายจากการสำลัก	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์	:	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
การย่อยสลายตามธรรมชาติ	:	ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	:	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	:	ไม่มีข้อมูล
ข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerationa)

วิธีการกำจัด	:	ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น

14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other information)

ข้อมูลในเอกสารนี้ทำขึ้นจากประสบการณ์และเรียบเรียงจากองค์ความรู้ในช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ ดังนั้นจึงไม่ได้รับประกันคุณสมบัติบางอย่าง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีอยู่ด้วยตนเอง