ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ (รุ่นฉลากเขียว)

Toilet and Sanitary Ware Cleaner (Green Label)

คุณสมบัติ



สำหรับล้างทำความสะอาดห้องน้ำประจำวันโดยไม่ทำลายพื้นผิว

- ไม่มีกรดกัดกร่อนพื้นผิว ไม่ทำลายพื้นผิวหรือยาแนวเหมาะสำหรับพื้นกระเบื้องเซรามิก สแตนเลส และพื้นผิวอื่นๆ ในห้องน้ำโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
- พื้นผิวสะอาด ถูกอนามัย กลิ่นหอมสะอาด
- มีส่วนผสมของ APG สารทำความสะอาดอ่อนโยน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ผ่านการรับรองฉลากเขียว ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
- ปราศจากสารต้องห้ามตามเกณฑ์ฉลากเขียวในกลุ่ม CMR
  C = Carcinogenic สารก่อมะเร็ง
  M = Mutagenic สารก่อกลายพันธุ์
  R = Toxic for Reproduction สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
- ย่อยสลายทางชีวภาพได้มากกว่า 95%

TGL-25-R2-15

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)	5.00% w/w
อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl polyglycoside)	1.00% w/w

วิธีการใช้งาน

ผสมผลิตภัณฑ์ 10 มล. ต่อน้ำ 50 มล. หรือประมาณ 200 มล. ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วเทผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด หากคราบติดแน่น ให้ทิ้งไว้สักครู่ ก่อนขัดหรือถู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง

ลักษณะทางกายภาพและเคมี

คุณลักษณะ: ของเหลวใส สีเขียว กลิ่นเฉพาะตัว
คุณสมบัติในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ
ค่าความเป็นกรด – ด่าง (ที่ 25 องศาเซลเซียส): 8.0-9.0
ค่าความถ่วงจำเพาะ (ที่ความถ่วงจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1): 1.03-1.05

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี

เลขที่รับแจ้ง : 217/2567

รหัสสินค้า	น้ำหนัก	บรรจุ/หีบ	บาร์โค้ด	ขนาดสินค้า	ขนาดกล่องบรรจุนอก
CG27 ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)	3.8 L	1x4	8852788068176	131x131x310 mm	284x284x335 mm

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)

Mosa Professional Toilet And Sanitary Ware Cleaner (Green Label)



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
SAFETY DATA SHEET

1.การบ่งชี้สารเคมีและผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย)	:	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ)	:	Mosa Professional Toilet and Sanitary Ware Cleaner (Green Label)
รหัสสูตร	:	2GC1099
วันที่จัดทำเอกสาร	:	17 มีนาคม 2569
ข้อแนะนำในการใช้งาน	:	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผู้ผลิต	:	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
ที่อยู่	:	136 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์	:	(66) 0-2899-5262
โทรสาร	:	(66) 0-2899-4823

2.การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

- Classification of the substance or mixture

การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ	:	ไม่จำแนก	
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ	:	การระคายเคือง/กัดกร่อนผิวหนัง	ประเภทที่ 3
		การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายต่อดวงตา	ประเภทที่ 2
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม	:	ความเป็นพิษเฉียบพลัน ต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทที่ 3

- องค์ประกอบฉลาก

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ	:	ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	:	H319 : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง H316 : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก H402 : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

3.องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on ingredient)

Chemical Name	CAS No.	% Active (W/W)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)	68585-34-2	5.00
อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl Polyglycoside)	68515-73-1	1.001

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การสูดดม	:	หากสูดดมเป็นเวลานานอาจทำให้วิงเวียนศีรษะ ควรนำผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์
สัมผัสผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ หากพบอาการแพ้หรือระคายเคืองควรไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้
สัมผัสดวงตา	:	ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าสามารถทำได้ และไปพบแพทย์
การรับประทาน	:	ล้างปากด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ ห้ามทำให้อาเจียนและรีบพบแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	:	โฟม สารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำฉีดเป็นละอองฝอย
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	:	ไม่ควรฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง เพราะจะทำให้เพลิงเกิดลุกลาม
ความเป็นอันตรายที่เกิดจากสารเคมี	:	ระหว่างเกิดเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง	:	สวมอุปกรณ์ตามความเหมาะสม

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกรด รั่วไหลของสาร (Accidental release measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนและรั่วไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้าหากผลิตภัณฑ์รั่วไหลลงแม่น้ำในปริมาณมาก ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	:	ใช้ ดิน ทราย หรือวัสดุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารนี้ นำไปใส่ภาชนะที่มิดชิดและนำไปกำจัดทิ้ง

7. การเก็บรักษา (Handling and storage)

การจัดการ	:	ใช้งานในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ระหว่างใช้งานไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ควรสูบบุหรี่
การเก็บรักษา	:	เก็บในที่แห้งเย็นและมีการระบายอากาศได้ดี ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

8.การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

ค่าจำกัดในการรับสัมผัส	:	ไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล		
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่จำเป็นหากมีการใช้งานปกติ
การป้องกันดวงตา	:	แว่นครอบตากันสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง	:	สำหรับผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายควรสวมถุงมือยาง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

สถานะ	:	ของเหลวใส
สี	:	เขียว
กลิ่น	:	เฉพาะตัว
ความเป็นกรดด่าง @25°C	:	8.00 - 9.00
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง	:	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด(°C)	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ (°C)	:	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดของการระเบิด	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (mmHg)	:	ไม่มีข้อมูล
Specific gravity (H_2O=1)	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	1.0333 - 1.0533
ความหนาแน่นไอ(Air=1)	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายน้ำ	:	ละลายน้า
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของn-octanol ต่อน้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
Viscosity @25°C	:	< 100 Cps. (Brookfield LVT Spindle No.62, Speed 60 rpm, 1 minute)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้การใช้งานปกติ
ความคงตัว	:	ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้การใช้งานปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มี
วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มี
ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ไม่มี

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน		
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก	:	LD50 rat = 25404.35 mg/kg (cal)
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อการหายใจ	:	ข้อมูลไม่เพียงพอ
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อผิวหนัง	:	LD50 rat = 22909.51 mg/kg (cal)
การระคายเคือง/กัดกร่อนผิวหนัง	:	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายต่อดวงตา	:	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
ความไวต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
การก่อมะเร็ง	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง-การได้รับสัมผัสครั้งเดียว	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง-การได้รับสัมผัสซ้ำ	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ
ความเป็นอันตรายจากการสำลัก	:	ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบกับสุขภาพ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์	:	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ตามการจำแนกตามระบบ GHS)
การย่อยสลายตามธรรมชาติ	:	ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	:	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	:	ไม่มีข้อมูล
ข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerationa)

วิธีการกำจัด	:	ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น

14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other information)

ข้อมูลในเอกสารนี้ทำขึ้นจากประสบการณ์และเรียบเรียงจากองค์ความรู้ในช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ ดังนั้นจึงไม่ได้รับประกันคุณสมบัติบางอย่าง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีอยู่ด้วยตนเอง

เลขที่รับ	91/2569
วันที่รับ	06 มกราคม 2569

ใบแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

วอ./สธ 24

ข้าพเจ้า บริษัท อุตสาหกรรม มิตรมงคล จำกัด

(บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)

อายุ - ปี สัญชาติ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518010078

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งข้อเท็จจริง ตั้งอยู่เลขที่ 136

หมู่ที่ ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 ถนน

ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 0 2899 5262 โทรสาร 0 2899 4823

เป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามเลขที่รับแจ้งที่ปรากฏดังตารางด้านล่าง

ประเภทการประกอบการ* ☑ ผลิต ☐ นำเข้า

มีความประสงค์ขอแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงในแบบ วอ./สธ 5 ซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่รับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1	ชื่อทางการค้า	ขอยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ได้แจ้งไว้	ขอยกเลิกการแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
1	217/2567	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)	☑	☐

หมายเหตุ : *ให้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงแยกตามประเภทการประกอบการผลิตหรือนำเข้า

(ลงชื่อ) ถนอมลักษณ์ พิณสุวรรณ ผู้แจ้ง

(นางสาว ถนอมลักษณ์ พิณสุวรรณ)

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับแจ้งการยืนยันข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 และให้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้**ทุกรอบ 6 ปีปฏิทิน**นับแต่ปีที่ได้แจ้งยืนยันข้อเท็จจริงครั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2577

(ลงชื่อ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้รับแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ การแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงนี้ ออกโดยใช้ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยืนยันข้อเท็จจริง

Signed by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration, Thailand
Date: 2026-01-07T09:05:39.443+07:00
e13b0e37

เลขที่รับ 1078/2567

วันที่รับ 26 มิ.ย. 2567

วอ./สธ 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

ข้าพเจ้า บริษัท อุตสาหกรรม มิตรมงคล จำกัด

(บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล)

อายุ ปี สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518010078

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งข้อเท็จจริง ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4

ถนน ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 0 2899 5262 โทรสาร 0 2899 4823

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประเภทการประกอบการ ☑ ผลิต ☐ นำเข้า

2. ชื่อทางการค้าที่ใช้ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว)

MOSA PROFESSIONAL TOILET AND SANITARY WARE CLEANER (GREEN LABEL)

3. ชื่อทางการค้าเฉพาะเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ -

4. ชื่อและอัตราส่วนของวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)

อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl polyglycoside) 1.000 % w/w

โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 5.000 % w/w

5. ชื่อและอัตราส่วนของส่วนประกอบอื่นครบทุกรายการ ตามที่แจ้งข้อเท็จจริงไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6. ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

7. ชื่อสถานที่(ผลิต/เก็บรักษา) บริษัท อุตสาหกรรม มิตรมงคล จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4

ถนน ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 0 2899 5262 โทรสาร 0 2899 4823

(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษา มากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าที่ 2)

8. ชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ (เฉพาะการนำเข้า) -

ประเทศ -

9. ปริมาณการ (ผลิต/นำเข้า) ต่อปี 600.0000 ตัน

(ลงชื่อ) สุชญา รัตนเรืองสี ผู้แจ้ง

(นางสาว สุชญา รัตนเรืองสี)

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

โดยออก**เลขที่รับแจ้ง** 217/2567 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้รับแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 นี้ ออกโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขรับ	1078/2567
วันที่รับ	26 มิ.ย. 2567

สถานที่เก็บรักษาแห่งที่ 2

ชื่อสถานที่เก็บรักษา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ ตรอก/ซอย บางกระดี่ 32

ถนน ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 0 2496 4646 โทรสาร -

(กรณีมีที่เก็บรักษามากกว่า 2 แห่ง ระบุรายการเพิ่มเติมได้)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

(ลงชื่อ) สุชญา รัตนเรืองสี ผู้แจ้ง

(นางสาว สุชญา รัตนเรืองสี)

<u>เอกสารและหลักฐานเพื่อการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ 1</u>

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย คือ

- ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือบัตรประจำตัวประชาชน และใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ☐ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
- ☐ แผนที่แสดงที่ตั้ง หรือพิกัด GPS ของสถานประกอบการ

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอร่วมแสดงความยินดีแก่

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด

ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	:	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15)
รูปแบบการรับรอง	:	Type 3
เครื่องหมายการค้า	:	โมซา โปรเฟชชั่นแนล
รุ่นที่ได้รับการรับรอง	:	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
		1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว): 3800 มล.
		2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ โมซา โปรเฟชชั่นแนล (รุ่นฉลากเขียว) : 3800 มล.
ที่ตั้งโรงงานผู้ผลิต	:	บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
		136 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดฉลากเขียว ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

เลขที่ใบรับรอง: GL2026/012 วันที่ได้รับการรับรอง: 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 4 มีนาคม พ.ศ. 2572

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

TISI

TEI THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

GEN Member

FM-204/01
Rev.01/2564